





PRODUKT	TYPE/MODELL	BETJENINGSTYPE	BARNESIKKER UTEN SIKKERHETS- LØSNING	SIKKERHETSLSØSNING		VALGMULIGHET
				KROK	SNORSAMLER MED UTLØSER + SNOR- VIKLER	BREAKAWAY LØSNING
				MINST 150 CM OVER GULV	MINST 150 CM OVER GULV	MINST 60 CM OVER GULV
PLISSÉ PLUS 	1100,1105,1102,1720,	SNOR	■ NEJ		X	
	1110,1112,1115,1740,	SNOR	■ NEJ		X	
	1750	SNOR	■ NEJ		X	
	1800,1805,1202,	KJEDE	■ NEJ	X		X
	1500,1600,1602,1615	HÅNDTREKK	■ JA			
	1612,1620,3600,1634	HÅNDTREKK	■ JA			
	1635,1636,1637,1462	HÅNDTREKK	■ JA			
	1463	HÅNDTREKK	■ JA			
	1900,1905,1302,3900	MOTOR	■ JA			

SIKKERHETSKOMPONENTER


		Artikelnr.	Farge	Antall i pakke
	Krok (standard)	800001	Transparent	1 stk.
	Snorsamler med utløser (standard)	800010 800011 800012 800013	Grå Hvit Sort Beige	1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk.
	Snorvikler (standard)	800004	Transparent	1 stk.
	Breakaway	800040 800041 800042	Grå Hvit Sort	1 stk. 1 stk. 1 stk.

ANVISNING TIL BETJENINGSHØYDE*

Ukjent monteringshøyde



Kjent monteringshøyde



* I henhold til tillegg til EU standarden EN 13120

PLISSÉ SYSTEM PLUS



PLISSÉ SYSTEM PLUS

GENERELT

Fischer System Plus leveres med en plissebredde på 20 mm og 25 mm for henholdsvis enkel og dobbelt duk. Fischer System Plus leveres i henhold til modellbetegnelse med enten snortrekk, grep, kjedetrekk eller motor. Modell 1500 leveres uten snor. Spesialmodeller som ikke er nevnt i modellbetegnelsen, lages på forespørsel.







MATERIALER

Lister: 100% aluminium, standard i hvit, sort eller eloksert.

Plissé: Trevira CS polyester og polyester. Noen plissestoff kan leveres med perlemor eller aluminium på baksiden. Farger og materialer i henhold til kolleksjonen.

Snorer: Snorene tilpasses listefarger.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØYDE I CM
	1100	Fritthengende	Snortrekk	30	230	260
	1800	Fritthengende	Kjedetrekk	40	Stoffbredde - 5 cm	220
	1900	Fritthengende	Motor	70	Stoffbredde - 5 cm	260
	1105	Loddrett styrt	Snortrekk	30	230	260
	1805	Loddrett styrt	Kjedetrekk	40	Stoffbredde - 5 cm	220
	1905	Loddrett styrt	Motor	70	Stoffbredde - 5 cm	260
	1102	Loddrett styrt	Snortrekk	30	230	260
	1202	Loddrett styrt	Kjedetrekk	40	Stoffbredde - 5 cm	220
	1302	Loddrett styrt	Motor	70	Stoffbredde - 5 cm	260
	1500	Uten snorer	Grep	52	150 120	150 200
	1600	Loddrett styrt	Grep	20	150	220
	1602	Loddrett styrt	Grep	20	150	220

PLISSÉ SYSTEM PLUS









PRODUKTSPEKIFIKASJON

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØYDE I CM
	1615	Loddrett styrt	Grep	20	150	220
	1612	Loddrett styrt	Grep	20	150	220
	1720	Fritthengende med 2 forskj. design	Snortrekk	30	220	260
	1620	Loddrett styrt med 2 forskj. design	Grep	20	150	200
	3600	Vannrett utspent	Grep	30	150	400(*)
	3900	Vannrett utspent	Motor	50	150	400(*)
	1110	Fritthengende	Snortrekk	30	220	260
	1112	Loddrett styrt	Snortrekk	30	220	260
	1115	Loddrett styrt	Snortrekk	30	220	260

* Avhengig av duktype

PLISSÉ SYSTEM PLUS

PRODUKTSPEKIFIKASJON

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØYDE I CM
	1740	Fritthengende trekant (3 sider)	Snortrekk	50	220	170
	1750	Fritthengende trekant inkl. frihenger (4 sider) begge kan betjenes	Snortrekk	50	200 (B2)	300
	1634	Loddrett styrt med trekant og vannrett stykke i toppen. (4 sider) Maksimal forskjell på bunn og toppmål er 120cm.	Grep	20	150	200
	1635	Loddrett styrt med trekant og vannrett stykke i toppen.(4sider) Maksimal forskjell på bunn og toppmål er 70cm.	Grep	30	150	200
	1636	Loddrett styrt trekant (3 sider)	Grep	30	120	200
	1637	Loddrett styrt (3 sider)	Grep	30	120	200
	1462	Loddrett styrt (5 sider)	Grep	20	150	200
	1463	Loddrett styrt (6 sider)	Grep	30	220	200

PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45



PLISSÉ SYSTEM PLUS 32|45

GENERELT

Fischer Plissé System Plus 32|45 leveres med plissebredde på 32 eller 45 mm.







MATERIALER

Lister: 100% aluminium, standard i hvit eller anodisert.

Plissé: Trevira CS polyester og polyester.
Farger og materialer i henhold til kolleksjon.










Snor: Snor tilpasses listefarger.




PRODUKTSPECIFIKATION

MODELL	MODELLNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØYDE I CM
	8700	Fritthengende	Snortrekk	40	300 Stofbredde - 5 cm	360
	8705	Loddrett styrt	Snortrekk	40	300 Stofbredde - 5 cm	360
	8710	Fritthengende	Snortrekk	40	300 Stofbredde - 5 cm	360
	8720	Fritthengende	Snortrekk	40	300 Stofbredde - 5 cm	360
	8800	Fritthengende	Kjedetrekk	40	300 Stofbredde - 5 cm	300
	8900	Fritthengende	Motor	65	300 Stofbredde - 5 cm	300

TILBEHØR PLISSÉ SYSTEM PLUS



		Artikkelnr.	Farge	Lengde	Antall i pk.
	Takbeslag 22 mm	1100001	Alu		2
		1100002	Hvit		2
	Takbeslag	27 mm 27 mm	1100011	Alu	2
			1100012	Hvit	2
	Veggbeslag	22 mm 22 mm	1100100	Alu	2
			1100101	Hvit	2
	Veggbeslag	27 mm 27 mm	1100111	Alu	2
			1100121	Hvit	2
	Snorlås	1100200	Plast		2
	T-beslag	1100300	Alu		2
	Bestilles etter modell nr.	1100301	Hvit		2
		1100302	Sort		2
	Betjeningsstang	1100400	Alu	100 cm	2
		1100401	Alu	150 cm	2
		1100402	Alu	200 cm	2
	Beslag til glasliste	1100430	Sort		Sett
	Bestilles etter modell nr.	1100431	Hvit		Sett
	(Til vegg)	1100432	Grå		Sett
	Beslag til glass liste	1100440	Sort		Sett
	Bestilles etter modell nr.	1100441	Hvit		Sett
	(Til tak)	1100442	Grå		Sett

		Artikkelnr.	Farge	Lengde	Antall i pk.
	Sideliste	1100450	Hvit		meter
		1100451	Alu		meter
		1100452	Sort		meter
	Holder til snorer	1100460	Hvit		10
		1100461	Grå		10
		1100462	Sort		10
	Monteringsbrikke til holder	1100470	Hvit		10
		1100471	Grå		10
		1100472	Sort		10