




MØRKLEGGINGS SYSTEM 65

Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, D-formet 65 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd eller 230V motor.



Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 200 cm	max. høyde 180 cm
Bånd:	max. bredde 200 cm	max. høyde 180 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.




MØRKLEGGINGS SYSTEM 85



MØRKLEGGINGS SYSTEM 85

Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, kantet 85 mm, halvrund 85 mm eller firkantet 85 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, sveiv eller 230V motor.



Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 320 cm	max. høyde 325 cm
Sveiv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. høyde 250 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.


MØRKLEGGINGS SYSTEM 95



MØRKLEGGINGS SYSTEM 95

Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, D-format 95 mm og firkantet 95 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, sveiv eller 230V motor.



Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 330 cm	max. høyde 325 cm
Sveiv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. høyde 250 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.


MØRKLEGGINGS SYSTEM 105i



MØRKLEGGINGS SYSTEM 105i

Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, firkantet 105 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	230V motor.
Montering:	Beslag eller selvbærende i side lister.



Veiledende dimensjoner:

Motorisert: max. bredde 330 cm max. høyde 325 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.


MØRKLEGGINGS SYSTEM 125



MØRKLEGGINGS SYSTEM 125

Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, D-formet 125 mm og firkantet 125 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Sveiv eller 230V motor.



Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 425 cm	max. høyde 500 cm
Sveiv:	max. bredde 400 cm	max. høyde 300 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.


MØRKLEGGINGS SYSTEM INNBYGGING



MØRKLEGGINGS SYSTEM INNBYGGING

Spesifikasjoner:

Kassett:	Lukket aluminiumsplate i henhold til forespørsel.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Sveiv eller 230V motor.




Veiledende dimensjoner:


Motorisert:	max. bredde 340 cm	max. høyde 325 cm
Sveiv innv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.

TILBEHØR MØRKLEGGIING

			Artikkel nr.	Farge	Dimensjoner	Antall i pk.
	Veggbeslag	65 mm	4012010	Alu	30 mm	1
		65 mm	4012011	Hvit	30 mm	1
		65 mm	4012012	Alu	100 mm	1
		65 mm	4012013	Hvit	100 mm	1
		85+95 mm	4012020	Alu	30 mm	1
		85+95 mm	4012021	Hvit	30 mm	1
		85+95 mm	4012022	Alu	100 mm	1
		85+95 mm	4012023	Hvit	100 mm	1
		125 mm	4012030	Alu	30 mm	1
		125 mm	4012031	Hvit	30 mm	1
		125 mm	4012032	Alu	100 mm	1
		125 mm	4012033	Hvit	100 mm	1
	Vinkel for takmontering	65 mm	4012040	Alu		1
		65 mm	4012041	Hvit		1
		85+95 mm	4012042	Alu		1
		85+95 mm	4012043	Hvit		1
		125 mm	4012046	Alu		1
		125 mm	4012047	Hvit		1
	Tetningslist		3513001	Sort	10 m	Rull
	Dekkpropp		3514001	Hvit		1
			3514002	Grå		1
			3514003	Sort		1
	Opptrekksbånd		4501001	Grå	9,5 mm	Pr. meter
	Båndlås		4501010	Alu		1
			4501011	Hvit		1
	Båndsamler		4501020	Hvit		1

TILBEHØR MØRKLEGGIING

		Artikkel nr.	Farge	Dimensjoner	Antall i pk.
	Endestykke til bånd	4501030	Grå		1