








PRODUKT	TYPE/MODELL	BETJENINGSTYPE	BARNESIKKER UTEN SIKKERHETS- LØSNING	SIKKERHETSLØSNING		VALGMULIGHET
				KROK	SNORSAMLER MED UTLØSER + SNOR- VIKLER	BREAKAWAY LØSNING
				MINST 150 CM OVER GULV	MINST 150 CM OVER GULV	MINST 60 CM OVER GULV
RULLEGARDIN 	TYPE 1,2,30,50,51	KJEDE	■ NEJ	X		X
	MOTORISERET	MOTOR	■ JA			
	TYPE 3	HÅNDTREKK	■ JA			
	SNORPUMPE	SNOR	■ JA			
	SELVRULLER	GREP	■ JA			
RULLEGARDIN FLEX 	KJEDE	KJEDE	■ NEJ	X		X
	MOTORISERT	MOTOR	■ JA			

SIKKERHETSKOMPONENTER


		Artikelnr.	Farge	Antall i pakke
	Krok (standard)	800001	Transparent	1 stk.
	Kjede/snorstrammer	800002	Transparent	1 stk.
	Kjede/snorstrammer, stor	800003	Grå	1 stk.
	Breakaway	800040	Grå	1 stk.
		800041	Hvit	1 stk.
		800042	Sort	1 stk.

ANVISNING TIL BETJENINGSHØYDE*

Ukjent monteringshøyde



Kjent monteringshøyde



* I henhold til tillegg til EU standarden EN 13120

RULLEGARDINER



RULLEGARDINER

GENERELT

Fischer rullegardiner kan, avhengig av størrelse og materiale, leveres på valser i 28 mm og 38 mm. Valser i 50 mm, 63 mm, og 78/83 mm anvendes til Fischer rullegardiner System Plus (se produktbeskrivelse på Fischer rullegardiner System Plus).

28 mm valse anvendes på bredder inntil 180 cm. 38 mm valse anvendes på rullegardiner med bredde > 180 cm (se produktblad for dimensjoner).








Fischer rullegardiner kan leveres med kjedetrekk, selvruller, snorpumpe eller motor og med forskjellige avslutningsmuligheter i bunnen. Fischer rullegardiner kan leveres med omvendt opprulling og med kassett i noen typer.

MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Vev: Polyester, bomull, glassfiber og PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.

PRODUKTSPEKIFIKASJON


TYPE	BESKRIVELSE	OPPRULLING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØJDE I CM	MAXIMUM AREAL I KVM
TYPE 1 	Fritthengende	Selvruller Kjedetrekk 24V motor Batterimotor RTS Snorpumpe Manuel Batterimotor	28 38 28 38 38 28 38	70 80 25 25 35 35 45 45	Se "Rullegardin spesifikasjoner"		
TYPE 2 	Loddrett styrt 	Kjedetrekk 24V motor Batterimotor RTS	28 38 38 38	25 25 35 35	160 250 275 275	250 250 250 250	4,00 6,00 5,00 5,00
TYPE 3 	Skråvinduer	Fjær	25	35	150	200	3,00
TYPE 30 	Trekantsrulle- gardin - skrått oppadgående	Med maljeb i topp, fjær uten stopp Fjær uten stopp + 24V motor, max. 4,5 kg	25 36	35 40	180 180	180 180	3,00 3,00
TYPE 50 	Fritthengende i kassett	Fjær m. stopp Kjedetrekk 24V motor Batterimotor	28 28 36 36	35 25 36 36	180 180 180 180	180 300 260 260	3,20 5,00 4,70 4,70
TYPE 51 	Fritthengende i kassett m. mørkleggings- sidelister	Kjedetrekk 24V motor Batterimotor	28 36 36	25 36 36	180 180 180	300 260 260	5,00 4,70 4,70

Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende. Max mål er er definert på skjema "Rullegardin spesifikasjoner".
Ved type 50 reduseres max. mål ved bruk av screenduk.


RULLEGARDIN SPESIFIKASJONER

Fjærmekanisme

Rørdimensjon ved stoffvekt ≤ 200 g/kvm




Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm




Selvruller

Rørdimensjon ved stoffvekt ≤ 200 g/kvm




Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm




Kjedemekanisme + snorpumpe (kun 38 mm rørdimensjon)

Rørdimensjon ved stoffvekt ≤ 200 g/kvm




Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm






Tunge stoffer (over 300 g/kvm): Se Rullegardiner System Plus

BARNESIKKERHET - RULLEGARDIN SYSTEM PLUS


PRODUKT	TYPE/MODELL	BETJENINGSTYPE	BARNESIKKER UTEN SIKKERHETS- LØSNING	SIKKERHETSLØSNING		VALGMULIGHET
				KROK	SNORSAMLER MED UTLØSER + SNOR- VIKLER	BREAKAWAY LØSNING
				MINST 150 CM OVER GULV	MINST 150 CM OVER GULV	MINST 60 CM OVER GULV
RULLEGARDIN PLUS 	KJEDE	KJEDE	■ NEJ	X		
	VRISTANG	HÅNDTREKK	■ JA			
	MOTORISERT	MOTOR	■ JA			

SIKKERHETSKOMPONENTER


		Artikelnr.	Farge	Antall i pakke
	Krok (standard)	800001	Transparent	1 stk.
	Kjede/snorstrammer	800002	Transparent	1 stk.
	Kjede/snorstrammer, stor	800003	Grå	1 stk.

ANVISNING TIL BETJENINGSHØYDE*

Ukjent monteringshøyde



Kjent monteringshøyde



RULLEGARDINER SYSTEM PLUS



RULLEGARDINER SYSTEM PLUS

GENERELT

Fischer rullegardiner system plus kan, avhengig av størrelse og materiale, leveres på valser i 38, 50, 63 og 78/83 mm [se spesifikasjoner].

Fischer rullegardiner system plus kan leveres med kjedetrekk, med metalkæde, sveiv eller motor. System plus kan leveres med wire- eller aluminiums-sidesty- ring og med kassett. Til 50 mm valser brukes 85 og 95 kassetter og til 63 og 78/83 mm valser brukes 125 kassetter.

Kjedetrekk dog kun i 65 og 85 kassetter med henholdsvis 38 og 50 mm rør.

Fischer rullegardiner System Plus med kjedetrekk leveres standard med stålbeslag, men kan også leveres med aluminiumsbeslag.



MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Vev: Polyester, bomull, glassfiber PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.
[Polyester og bomull limes og syes, glassfiber/pvc sveises].

Beslag: Aluminium.


PRODUKTSPEKIFIKASJON

TYPE	BESKRIVELSE	OPPRULLING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØYDE I CM	MAXIMUM AREAL I KVM
TYPE 1 	Fritthengende	Kjedetrekk	28	25	Se "Rullegardin System Plus spesifikasjoner"		
			38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
			50	25			
		Sveiv	63	25			
			78/83	25			
			40	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			
TYPE 2 	Loddrett styrt	Kjedetrekk	28	25	Se "Rullegardin System Plus spesifikasjoner"		
			38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
			50	25			
		Sveiv	63	25			
			78/83	25			
			40	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			
220V motor	63	85					
	78/83	85					


Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende. Max mål er er definert på skjema "Rullegardin System Plus spesifikasjoner".

RULLEGARDIN SYSTEM PLUS SPESIFIKASJONER

kjedetrek
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 150 g/kvm




Motorisert
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 150 g/kvm




Veiledende rulle-diameter ved stoffvekt ca. 150 g/kvm


A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør



kjedetrek
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 420 g/kvm




Motorisert
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 420 g/kvm




Veiledende rulle-diameter ved stoffvekt ca. 420 g/kvm


A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør



kjedetrek
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 525 g/kvm




Motorisert
Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 525 g/kvm



Veiledende rulle-diameter ved stoffvekt ca. 525 g/kvm

A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør




RULLEGARDINER SYSTEM FLEX




KAPPER OG AVSLUTNINGER


KAPPE TYPE 10




AVSLUTNING 50




KAPPE TYPE 11



AVSLUTNING 51




KAPPE TYPE 12



AVSLUTNING 60



KAPPE TYPE 13











AVSLUTNING 70 - med metallbunlist (std. art. nr. 1507701)



Alle kapper levers med matchende kantebånd.

De stiplede linjene på avslutning 50 og 51 viser alternativ plassering av håndtaket.
Plasseringen angis nøyaktig på ordreskjemaet.

TILBEHØR RULLEGARDINER

			Artikkel nr.	Farge	Lengde	Antall i pk.	
	Kjedetrekkeslag	28 mm	1504001	Hvit		Sett	
		28 mm	1504104	Grå		Sett	
		28 mm	1504701	Sort		Sett	
	Kjedetrekkeslag	38 mm	1504002	Hvit		Sett	
		38 mm	1504005	Grå		Sett	
		38 mm	1504703	Sort		Sett	
	Wirebeslag loddrett	Vinkel	1001030	Alu		1	
	Wirebeslag vannrett	Vinkel	1001040	Alu		1	
	Kjedetrek inkl kjede	28 mm	1504010	Hvit	90 cm	1	
		Kjedesamler	28 mm	1504011	Hvit	110 cm	1
			28 mm	1504012	Hvit	150 cm	1
			28 mm	1504013	Hvit	200 cm	1
			28 mm	1504014	Hvit	250 cm	1
			28 mm	1504015	Hvit	300 cm	1
	38 mm	1504020	Hvit	90 cm	1		
	38 mm	1504021	Hvit	110 cm	1		
	38 mm	1504022	Hvit	150 cm	1		
	38 mm	1504023	Hvit	200 cm	1		
	38 mm	1504024	Hvit	250 cm	1		
	38 mm	1504025	Hvit	300 cm	1		
		Propp til kjedetrek	28 mm	1504030	Hvit		1
36 mm			1504031	Hvit		1	
	Kjede		1503010	Hvit		Pr. meter	
			1503110	Metall		Pr. meter	
	Kjedesamler		1503011	Hvit		1	

TILBEHØR RULLEGARDINER

			Artikkel nr.	Farge	Lengde	Antall i pk.
	Kjedesamler metal		1503015	Stål		1
	Fjær	25 mm std.	1503020	Grå		1
		25 mm kraftig	1503021	Grå		1
		36 mm std.	1503022	Grå		1
	Stålvalse m/tape og piggpropp til fjær	25 mm	1503050		62	1
		25 mm	1503051		82	1
		25 mm	1503052		92	1
		25 mm	1503053		102	1
		25 mm	1503054		122	1
		25 mm	1503055		142	1
		25 mm	1503056		162	1
		25 mm	1503057		182	1
		36 mm	1504060		200	1
		36 mm	1504061		220	1
		36 mm	1504062		260	1
		36 mm	1504063		300	1
	Aluminiumsvalse m/tape og piggpropp til kjedetrekk	28 mm	1512001		62	1
		28 mm	1512002		82	1
		28 mm	1512003		92	1
		28 mm	1512004		102	1
		28 mm	1512005		122	1
		28 mm	1512006		142	1
		28 mm	1512007		162	1
		28 mm	1512008		182	1
		38 mm	1512009		200	1
		38 mm	1512010		220	1
		38 mm	1512011		260	1
		38 mm	1512012		300	1
	Dobbeltssidig tape kun i hele ruller	12 mm	1503040		55 m	Pr. meter
	Rør til avslutning	13 mm	1507001	Hvit	5 m	Pr. meter
		13 mm	1507002	Alu	5 m	Pr. meter
	Endepropp		1505001	Grå		1
			1505002	Hvit		1

TILBEHØR RULLEGARDINER

		Artikkel nr.	Farge	Lengde	Antall i pk.
	Trekksnor m/skilpadde	1503070	Hvit	70 cm	1
	D-ring	1506001	Hvit		1
		1506002	Blank		1
		1506003	Mess		1
	Lærstropp	1506010	Hvit		1
		1506011	Sort		1
		1506012	Natur		1
	Bunnlist aluminium Kantet 11 x 20 mm	1507701	Alu		Pr. meter
		1507704	Hvit		Pr. meter
	Bunnlist aluminium Dråpeformet 11 x 20 mm	1507708	Hvit		Pr. meter
		1507709	Alu		Pr. meter
	Bunnlist aluminium Rund Ø15 mm	1507720	Alu		Pr. meter
		1507721	Hvit		Pr. meter